https://jbi-tyumen.ru/






Каркас К-215 (шт. 2)







Каркас К-217 (шт. 4)




по а-а




по б-б







Спецификация стали

| Арматурные элементы | | №№ стер. | ф мм | На 1 элемент | | | Вес стали, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ | Кол. шт. | | | Кол. шт. | Длина стержня мм | Общая длина м | На один элемент | Общий |
| К 215 | 2 | 1 | 12 A III | 1 | 4080 | 4.88 | 3.61 | 7.22 |
| | | 2 | 6 A I | 1 | 4080 | 4.08 | 0.905 | 1.81 |
| | | 3 | 6 A I | 26 | 210 | 5.46 | 1.21 | 2.42 |
| К 217 | 4 | 4 | 10 A I | 1 | 940 | 0.94 | 0.58 | 2.32 |
| | | 5 | 4 B I | 1 | 940 | 0.94 | 0.092 | 0.37 |
| | | 6 | 4 B I | 10 | 185 | 1.85 | 0.103 | 0.41 |
| С 210 | 1 | 5 | 4 B I | 22 | 940 | 20.68 | 2.03 | 2.03 |
| | | 7 | 4 B I | 7 | 4070 | 28.49 | 2.80 | 2.80 |
| Отд. стерж. | 8 | 8 | 10 A I | 1 | 810 | 0.81 | 0.50 | 4.00 |
| | 4 | 9 | 10 A I | 1 | 1000 | 1.00 | 0.617 | 2.47 |

| Выборка стали на одну панель | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр арматуры, мм | | 12 A III | 10 A I | 6 A I | 4 B I |
| Длина | м | 8.14 | 14.24 | 19.1 | 57.13 |
| Вес | кг | 7.22 | 8.8 | 4.2 | 5.6 |
| Нормативное сопротив. арматуры $R_a$ | кг/см² | 4000 | 2400 | | 5500 |
| № ГОСТ'а Арматуры | | 5781-61 | | | 6727-53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОССТРОЙПРОЕКТ Архитектурно-строительный отдел | Железобетонные изделия | Панель ребристая. Арматурные элементы | Марка ПРКЧ-10 | Альбом 101-64 | Лист 21 |
| | Серия ИИ-03-02 | | | | |

ИИ 7315

https://jbi-tyumen.ru/